垂直2段式ラック収納可能自転車 CS2R・CS2AF-2A10型 下段 前入れタイプ

上段CS2R (R=オートリターン) &CS2AF (AF=自動折畳み) A=前入れ

	工,次0021((R-A - トリクーン) &CS2AF (AF-日勤が昼み) A-前人(AF- 垂直2段式ラック(CS2R-2A10型・CS2AF-2A10型)	
			下段
		上段	(スライド式:前入れ)
1	一般的な二輪自転車(18~28インチ) ※子供用自転車含む	○ (24~28インチに限る)	0
2	幼児用自転車	×	0
3	補助輪付二輪自転車	×	幅300mm以内のみ ○ (連続収納不可)
4	三輪車	×	×
5	タイヤ幅55mm以下	0	0
6	電動アシスト車	× (22kg以下は○)	0
7	子供椅子付自転車 (電動アシスト付も含む)	×	〇 (連続収納不可) 手前側のラックにのみ収納 してください
8	自転車重量	15∼22kg	~40kgまで
9	原動機付自転車(ミニバイク)	×	×
10	自動二輪車 (バイク)	×	×
11	後カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅300mm以下●長さ450mm以下 ●高さ300mm以下	0	○ (連続収納は不可)
12	前カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅300mm以下●長さ280mm以下 ●高さ250mm以下	0	0
13	折りたたみ自転車	×	0
14	28インチ自転車	0	0
15	ハンドル幅600mm以下	0	0
16	全長	1650~1950mm	1950mm
17	ハンドル高さ1,150mm以下 (ベル・バックミラー含む) ※天井高2,450mm以上	0	0
18	変速機付自転車(外装式)	0	0
	-	•	

※ 〇印:寸法的にはみ出さないもの、及びラックに収納可能な物は駐輪可能。

×印:駐輪不可

※ 特殊な自転車は収納出来ない場合がございます。上段14kg以下の軽い自転車は駐輪不可。

2023年10月現在